

### 3. Meldepflichtige Krankheiten in Personengemeinschaften ab dem ersten Fall

Krankheit	Inkubationszeit (solange dauert es ab der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen)	Ansteckungszeitraum (in dieser Zeit ist die erkrankte Person ansteckend für andere Personen)	Ausschluss	mögliche Maßnahmen/Empfehlungen durch die Hygieneinspektion/Kaleido
<b>Mumps</b>	12-25 Tage	3-6 Tage vor Symptomen bis 6 Tage (maximal 9 Tage) danach, also insgesamt ca. 14 Tage Ansteckungszeit Maximale Ansteckungsgefahr ab 2 Tage vor der Parotitis für 9 Tage	Ab dem Auftreten der Symptome bis 5 - 9 Tage danach und bis zur klinischen Genesung	Impfstatus der Kontaktpersonen und des Personals, Erkrankte müssen Kontakt zu schwangeren Frauen meiden
<b>Röteln</b>	14 bis 21 Tage	1 Woche vor dem Ausbruch bis eine Woche danach, in bestimmten Fällen (Immunschwäche) bis zu 21 Tage. Mehrere Monate bei Säuglingen mit kongenitalen Röteln.	bis zur klinischen Genesung	Impfstatus der Kontaktpersonen und des Personals, Erkrankte müssen Kontakt zu schwangeren Frauen meiden
<b>Scharlach</b>	2-7 Tage	Ca. ab Tag 3 nach der Kontamination/einige Tage bevor die Symptome auftreten für 14-21 Tage Ansteckungsgefahr. Bei antibiotischer Behandlung ist die Ansteckungszeit verkürzt auf 24-48h nach Beginn der Therapie.	<u>Mit Antibiotikatherapie und dem Abklingen der Symptome:</u> nach 24 Std. Bei <u>fortbestehenden Krankheitszeichen</u> wie Fieber, schwerem Krankheitsgefühl und eitrigen Hautveränderungen: wenn diese therapiert und abgeklungen sind <u>Ohne Antibiose:</u> 21 Tage nach Abklingen der spezifischen Symptome	

Krankheit	Inkubationszeit (solange dauert es ab der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen)	Ansteckungszeitraum (in dieser Zeit ist die erkrankte Person ansteckend für andere Personen)	Ausschluss	mögliche Maßnahmen/Empfehlungen durch die Hygieneinspektion/Kaleido
Windpocken	8-28 Tage	1 – 2 Tage vor dem Auftreten der ersten Hauteruptionen bis 4 – 5 Tage nach der ersten Hauteruption und bis alle Pusteln vertrocknet sind (Krustenbildung).	bis alle Läsionen verkrustet sind	

4. Meldepflichtige Infektionskrankheiten in Personengemeinschaften ab dem zweiten Fall				
Krankheit	Inkubationszeit (solange dauert es ab der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen)	Ansteckungszeitraum (in dieser Zeit ist die erkrankte Person ansteckend für andere Personen)	Ausschluss	mögliche Maßnahmen/Empfehlungen durch die Hygieneinspektion/Kaleido
<b>Krätze</b>	2-6 Wochen, 1-3 Tage bei Reinfektionen	Ab 1-2 Wochen nach Infektion, auch wenn asymptomatisch. Falls Zeitpunkt der Ansteckung unbekannt: ab 8 Tag vor Auftreten der Symptome und bis 24h nach Beginn der Behandlung	gewöhnliche Krätze: Bis 24h nach Beginn der Behandlung. <u>Profuse/hyperkeratotische Krätze</u> : Ausschluss und Isolierung bis zur Heilung. Ärztliche Entscheidung ab wann das Kind die Betreuungs-einrichtung wieder besuchen darf.	Prophylaktische Behandlung für bestimmte Kontaktpersonen
<b>Pedikulose (Kopfläuse)</b>			Bis zur Durchführung der ersten Behandlung	
<b>dermatophytide Infektionen (Ringelflechte oder Tinea)</b>	einige Tage bis Wochen, meistens 10-14 Tage	unterschiedlich	mit Behandlung kein Ausschluss. Bei nicht korrekt durchgeführter Behandlung Ausschluss mit Behandlungsanpassung und edukativer Beratung. Rückkehr mit ärztlicher Bestätigung über Genesung.	nur die antrophile Form ist von Mensch zu Mensch übertragbar, ansonsten erfolgt die Ansteckung über Tiere

Krankheit	Inkubationszeit (solange dauert es ab der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen)	Ansteckungszeitraum (in dieser Zeit ist die erkrankte Person ansteckend für andere Personen)	Ausschluss	mögliche Maßnahmen/Empfehlungen durch die Hygieneinspektion/Kaleido
<b>Impetigo</b>	1 bis 3 Tage für <i>S. pyogenes</i> und 4 bis 10 Tage für <i>S. aureus</i>		<p><u>mit Behandlung:</u> Kein Ausschluss bei getrockneten Hautläsionen und wenn die Läsionen abgedeckt sind. Die meisten Fälle sind nach 24 Stunden Antibiose nicht mehr ansteckend.</p> <p><u>Ohne Behandlung:</u> Exsudat kann wochen- oder monatelang infektiös bleiben. Ausschluss bis zur klinischen Genesung.</p>	Die Ausschlussbedingungen gelten auch für infiziertes Personal in der Kleinkindbetreuung.

**Zusatz: nicht-meldepflichtige Infektionskrankheiten, für die Kaleido alleiniger Ansprechpartner ist:**

Diese Krankheiten müssen nicht an die Hygieneinspektion oder Kaleido gemeldet werden, aber es existieren Elterninformationsbriefe von Kaleido, die nach Absprache mit Kaleido verteilt werden können:<sup>1</sup>

Krankheit	Inkubationszeit	Ausschluss
<b>3-Tage-Fieber</b>	1-2 Wochen	Kein Ausschluss bei gutem Allgemeinzustand
<b>Ansteckende Bindehautentzündung</b>	5-12 Tage	Kein Ausschluss. Ggfs. Sensibilisierungsschreiben von Kaleido anfordern
<b>Mundfäule/Herpetische Stomatitis (Herpes simplex)</b>		Ausschluss bis zur klinischen Genesung
<b>Mund-Hand-Fuß</b>	4-7 Tage	Kein Ausschluss bei gutem Allgemeinzustand
<b>Ringelröteln</b>	7-14 Tage	Kein Ausschluss bei gutem Allgemeinzustand. Kein Kontakt zu nicht immunisierten Schwangeren. Daher unbedingt alle Eltern per Aushang informieren.

---

<sup>1</sup> Tabelle übernommen von Kaleido, aus „Ausschluss-/Wiederaufnahmetabelle ansteckende Krankheiten in der Kleinkindbetreuung“, Stand Juni 2004